Infinity Pool: design et forme pour l’eau

Un design unique, porté sur le détail et sur le choix des éléments qui le composent

Infinity Pool: conception et forme pour l’eau

La beauté d’une piscine sans limites

Infinity Pool est un concentré de technologie, d’innovation et de design.

Nous avons amené cette piscine à atteindre des standards de qualité très élevés, tant en termes d’impact visuel qu’en termes de rapidité d’installation.

Infinity Pool résout de nombreux problèmes liés à la demande de permis municipaux, en plus d’être placé sur n’importe quel terrain et sans avoir besoin de travaux de construction invasifs.

Nous avons étudié notre structure pour faire Infinity Pool personnalisable selon les besoins de chaque client.

Pas de travail construction nécessaire

Adapté à tous types de terrains et respectueux de l'environnement

Excavation, disposition des terres, calculs techniques, finition des sols, reconstruction de la pelouse. Ce ne sont là que quelques-uns des travaux de construction requis pour l'installation d'une piscine enterrée. De plus, la demande de permis municipaux doit être prise en considération.

Comme vous le savez, les municipalités n'accordent pas de tels permis pour plusieurs secteurs et, lorsqu'elles le font, il faut souvent des mois et des mois d'attente pour procéder à l'installation.

Amovible

L'une des principales forces d'Infinity Pool est qu'elle peut être déplacée. Vous pourrez ainsi moduler l'aménagement des espaces extérieurs à votre guise, ou emporter votre piscine si vous décidez de déménager!

NB Si la piscine est déplacée, la piscine doit être vidée et le revêtement intérieur doit être refait.

Complètement personnalisable

Infinity Pool est l'art et l'attention aux détails

Nous avons voulu faire d'Infinity Pool une piscine personnalisable dans tous ses détails: le costume sur mesure pour chaque client.

La personnalisation est notre point fort!

A partir de la forme et de la taille, vous pouvez personnaliser votre piscine jusque dans les panneaux extérieurs. En effet, grâce au revêtement en poudre, vous pouvezvous choisissez la couleur. Apportez-nous la référence RAL, nous le ferons pour votre piscine.

Vous pouvez installer des bancs d'hydromassage, des lames d'eau, des traitements automatiques, un chauffage actif de piscine, un éclairage RGB et bien plus encore

Certificat

Suite à l'installation de votre Infinity Pool, le sceau de certification sera appliqué pour garantir le travail effectué dans les règles de l'art.

La piscine sera identifiée par un code unique inscrit sur la carte d'identité de la piscine, afin de garantir un excellent service même après des années d'utilisation.

Infinity Pool - Débordement sous le bord

Infinity Pool - Skimmer

infinity

Conception et forme pour l’eau

Infinity Pool

1

Modèle

Quel mannequin vous représente?

Infinity Pool est présent sur le marché avec trois modèles différents et totalement innovants.

L'Infinity l'infini c'est l'élégance et l'harmonie; un fil intime capable de lier la technique à la relation parfaite avec le paysage environnant.

Infinity aedge est la combinaison parfaite d'efficacité et de sportivité. Cela permet d'avoir l'aisance nécessaire pour des mouvements fréquents sans négliger les avantages et la continuité d'une piscine à débordement.

Infinity a skimmer a toujours représenté la natation et le plaisir pour tous. La marge externe caractéristique permet de contrecarrer les mouvements ondulatoires provoqués par un mouvement intensif. Ce modèle est idéal pour les sportifs.

- **Bord infini**
  Élégance et harmonie
- **Débordement sous le rebord**
  Innovation continue
- **Écumoire**
  Sport et bien-être

Bord infini

Élégance et harmonie

Notre piscine à débordement vous permet de profiter de tous les centimètres disponible, obtenir un effet infini de grand impact visuel.

De plus, notre piscine permet à un un nettoyage meilleur et plus rapide que les piscines hors sol traditionnelles, grâce au recyclage de l'eau sur tous les e quatre côtés de la piscine !



Débordement sous le rebord

Innovation continue

L'investissement continu dans de nouveaux des solutions en adéquation avec l'esthétique, l'industrialisation et la facilité de montage, a permis le lancement d'une nouvelle piscine à débordement sous le rebord.

Le modèle sous le bord interprète un design minimal, mais en même temps fort donné par le bord en porte-à-faux que le compose.

Cette circulation permet une utilisation vive avec un entretien réduit.



Écumoire

Sport et bien-être

Le modèle skimmer se démarque pour sa polyvalence et son adaptabilité toute utilisation: sport ou détente.

Le skimmer innovant Made in Proleader permet un nettoyage efficace de la surface de l'eau, sans trappes de visite, et parvient à moduler la hauteur utile de l'eau pour plaisir.

2

Les technologies filtration

Avec nanofibre ou avec filtre à sable

La filtration de piscine vise à purifier l'eau, qui contient des particules en suspension, en la faisant passer à travers un matériau poreux. Il permet également d'empêcher la prolifération des algues.

Tout le monde ne sait pas que le nettoyage des piscines se fait à 80% par filtration (traitement physique) et à seulement 20% par des produits chimiques (traitement chimique).

- **Intérieur**
  Installation intérieure
- **Externe**
  Installation extérieure
- **Coffret technique**
  Salle technique

Intérieur

Installation intérieure

Le groupe de filtration et de circulation est contenu dans le corps de la piscine. Cette solution est livrée avec une filtration en nanofibres et une pompe de circulation avec pré-filtre.

- Le local technique de filtration et de traitement de l'eau à l'intérieur du corps, garantit un encombrement minimum, en fait il n'est pas nécessaire d'avoir à dédier un logement pour installations techniques.

Externe

Installation extérieure

Le groupe de filtration est fourni avec une base pour une installation en extérieur. Cette solution est complète avec filtre à sable avec vanne multivoies e pompe de circulation avec préfiltre.

- Solution idéale pour ceux qui ont la possibilité d'avoir un logement d'implant enécessaire en cas Infinity est semi-enterré.

Coffret technique

Salle technique

Local technique à enterrer en fibre de verre avec couverture piétonne et antidérapante fournie entièrement assemblée. Cette solution est fournie avec filtre à sable, vanne multivoies et pompe de circulation avec préfiltre.

- Le local technique en fibre de verre avec couvercle peut être enterré à volonté dans le jardin, garantissant l'éloignement de la piscine, opérations de maintenance eune amélioration acoustique.

3

La technologie

Commençons par la structure!

Un composant que nous avons soumis à une série de tests de capacité portante qui garantissent sa stabilité dans 95% des sols sigma (tension admissible) présents dans le pays.

De plus, Infinity Pool est bureaucratiquement moins complexe, la structure en acier autoportante peut être placée sur tout type de terrain sans nécessiter d'interventions de construction. Cela permet d'éviter une série de papiers structuraux requis par une piscine creusée traditionnelle.

Structure d'acier

Les panneaux en acier au carbone galvanisé à chaud sont fabriqués avec un système d'emboîtement droit pratique. Avec leur épaisseur de 2 mm, les modules standards ont une longueur de 100 cm et une hauteur de 110 cm.

Grâce au système d'attache rapide, les panneaux sont démontables, permettant l'accessibilité pour toutes les opérations de maintenance ou de réglage.

La seule solution sur le marché offrir une structure autoportante garantie 25 ans.*

*La garantie sera annulée si l'installation n'a pas été effectuée correctement ou pour des dommages causés par des agents ou des travaux extérieurs.

Avantages de la structure

Modularité

Avec Infinity Pool, l'industrialisation se conjugue à une personnalisation complète. Les composants sont conçus et fabriqués pour être combinés de différentes manières sans l'aide de composants tiers.

Adaptabilité

Infinity Pool s'adapte à toutes les surfaces et à tous les terrains. En fait, il peut être positionné dans la plupart des terrains et des situations climatiques.

Ajustement

Lors de la phase d'installation, mais aussi une fois terminée, la piscine s'avère modulable. En d'autres termes, si le sol s'affaisse, il sera possible d'ajuster la piscine, même si elle est en cours d'utilisation.

Cura del dettaglio

La particularité qui distingue Infinity Pool de la concurrence consiste dans le souci du détail, de la production du panneau au service après-vente.

En fait, même le transport est étudié ad hoc. La rationalité des transports et unemontage simple et rapidesont quelques-unes des pierres angulaires qui distinguent Infinity Pool.

4

Composants

La piscine complète

Avec la structure, élément fondamental, la piscine arrivera complète avec tous les éléments nécessaires à son fonctionnement et ne le sont pas.

Armoire électrique

Panneau électronique Blucommander composé de: minuterie de filtration et d'éclairage, commande d'électrovanne pour l'appoint automatique (dans le cas du modèle à débordement), commande d'utilisateur auxiliaire (traitement automatique, pompe à chaleur, hydromassage).

Éclairage LED

Eclairage LED blanc complet avec lampe en polycarbonate avechaute résistance aux chocs, aux coups de chaleur et aux produits chimiques utilisé pour le nettoyage à l'eau. Projecteur à 6 LED blanches 18 W - 1 890 Lumen et télécommande.



Entrée escalier

Escalier d'entrée et de sortie d'eau pour piscines hors sol enacier inoxydable 316 à partir de 43 mm. Les marches et la plate-forme sont en PVC antidérapant.

Découvrez nos modèles d'échelles dans la section optionnelle.

Accessoires de nettoyage

Une trousse avec tous les composants nécessaires pour garder votre piscine propre : un sac cosmétique 4-7 pièces, un tube flottant de 9 mètres et une tige télescopique.

Revêtement extérieur

Le revêtement extérieur de Infinity Pool est constitué de panneaux en acier au carbone galvanisés à chaud.
Choisissez la couleur qui convient le mieux à votre maison ou au paysage environnant, nous pouvons y arriver!

La peinture, personnalisable (pensez à votre couleur préférée, nous pouvons la réaliser), est réalisée avec des poudres de surface pour assurer un excellent résultat esthétique et une longue durée de vie.

Voici les couleurs qui sont souvent demandées par nos clients, mais rappelez-vous: nous pouvons faire n'importe quelle variante de couleur.

Ivoire | Or | Le cuivre | Personnalisé

Doublure intérieure

Un système fiable, résistant et adapté à tout type de surface.

L'étanchéité de ce liner PVC de 1,50 mm d'épaisseur est garantie grâce à un système plus que éprouvé.

Sa résistance aux rayons UV, aux agents atmosphériques et aux produits chimiques traditionnels utilisés pour l'entretien en font un produit d'exception.

Tous nos liners sont garantis 10 ans!

Le liner assure une parfaite étanchéité de la piscine, tout en lui offrant une vraie touche esthétique.

Sable sensible | Blanc sensible | Gris sensible | Noir sensible

Blanc | Sable | Anthracite | Bleu clair

Bord infini

Liste de prix 2022

Pour toute question sur la configuration de votre piscine, n'hésitez pas à nous contacter.

Notre personnel qualifié sera à votre entière disposition.

Intérieur sur semelle intérieure

code	modèle	A (m)	B(m)	H(m)	Vol. pool(mc)	Pompe(hp)	Filtre à cartouche(m/h)	Phares à DEL blanches	coût
IFY12001	2x4 metri	2	4	1,13	9,9	0,5	11	1	22.100,00 €
IFY12002	3x5 metri	3	5	1,13	17,8	0,5	11	1	26.600,00 €
IFY12003	3x6 metri	3	6	1,13	21,2	0,5	11	1	28.500,00 €
IFY12004	3x7 metri	3	7	1,13	24,6	0,5	22	1	31.000,00 €
IFY12005	4x8 metri	4	8	1,13	37,0	0,5	22	2	35.900,00 €
IFY12006	5x10 metri	5	10	1,13	57,5	0,75	22	2	42.900,00 €
IFY12007	6x12 metri	6	12	1,13	82,6	1	22	3	51.200,00 €

Externe sur la semelle intérieure

code	modèle	A (m)	B(m)	H(m)	Vol. pool(mc)	Pompe(hp)	Filtre à sable(m/h)	Phares à DEL blanches	coût
IFY13001	2x4 metri	2	4	1,13	9,9	0,5	10	1	22.600,00 €
IFY13002	3x5 metri	3	5	1,13	17,8	0,5	10	1	27.100,00 €
IFY13003	3x6 metri	3	6	1,13	21,2	0,5	10	1	29.000,00 €
IFY13004	3x7 metri	3	7	1,13	24,6	0,5	10	1	31.500,00 €
IFY13005	4x8 metri	4	8	1,13	37,0	0,5	10	2	36.400,00 €
IFY13006	5x10 metri	5	10	1,13	57,5	0,75	15	2	43.500,00 €
IFY13007	6x12 metri	6	12	1,13	82,6	1	22	3	51.800,00 €

Boîte technique sur la semelle intérieure

code	modèle	A (m)	B(m)	H(m)	Vol. pool(mc)	Pompe(hp)	Filtre à sable(m/h)	Phares à DEL blanches	coût
IFY15001	2x4 metri	2	4	1,13	9,9	0,5	10	1	23.600,00 €
IFY15002	3x5 metri	3	5	1,13	17,8	0,5	10	1	28.100,00 €
IFY15003	3x6 metri	3	6	1,13	21,2	0,5	10	1	30.000,00 €
IFY15004	3x7 metri	3	7	1,13	24,6	0,5	10	1	32.500,00 €
IFY15005	4x8 metri	4	8	1,13	37,0	0,5	10	2	37.400,00 €
IFY15006	5x10 metri	5	10	1,13	57,5	0,75	15	2	44.500,00 €
IFY15007	6x12 metri	6	12	1,13	82,6	1	22	3	53.200,00 €

Prix hors TVA et installation

Débordement sous le rebord

Liste de prix 2022

Pour toute question sur la configuration de votre piscine, n'hésitez pas à nous contacter.

Notre personnel qualifié sera à votre entière disposition.

Intérieur sur semelle intérieure

code	modèle	A (m)	B(m)	H(m)	Vol. pool(mc)	Pompe(hp)	Filtre à cartouche(m/h)	Phares à DEL blanches	coût
IFY120S1	2x4 metri	2	4	1,13	9,1	0,5	11	1	18.000,00 €
IFY120S2	3x5 metri	3	5	1,13	17,0	0,5	11	1	22.200,00 €
IFY120S3	3x6 metri	3	6	1,13	20,4	0,5	11	1	24.100,00 €
IFY120S4	3x7 metri	3	7	1,13	23,8	0,5	22	1	26.100,00 €
IFY120S5	4x8 metri	4	8	1,13	36,2	0,5	22	2	30.700,00 €
IFY120S6	5x10 metri	5	10	1,13	56,5	0,75	22	2	37.600,00 €
IFY120S7	6x12 metri	6	12	1,13	81,4	1	22	3	44.900,00 €

Externe sur la semelle intérieure

code	modèle	A (m)	B(m)	H(m)	Vol. pool(mc)	Pompe(hp)	Filtre à sable(m/h)	Phares à DEL blanches	coût
IFY130S1	2x4 metri	2	4	1,13	9,1	0,5	10	1	18.500,00 €
IFY130S2	3x5 metri	3	5	1,13	17,0	0,5	10	1	22.700,00 €
IFY130S3	3x6 metri	3	6	1,13	20,4	0,5	10	1	24.600,00 €
IFY130S4	3x7 metri	3	7	1,13	23,8	0,5	10	1	26.600,00 €
IFY130S5	4x8 metri	4	8	1,13	36,2	0,5	10	2	31.200,00 €
IFY130S6	5x10 metri	5	10	1,13	56,5	0,75	15	2	38.500,00 €
IFY130S7	6x12 metri	6	12	1,13	81,4	1	22	3	45.600,00 €

Boîte technique sur la semelle intérieure

code	modèle	A (m)	B(m)	H(m)	Vol. pool(mc)	Pompe(hp)	Filtre à sable(m/h)	Phares à DEL blanches	coût
IFY150S1	2x4 metri	2	4	1,13	9,1	0,5	10	1	19.400,00 €
IFY150S2	3x5 metri	3	5	1,13	17,0	0,5	10	1	23.700,00 €
IFY150S3	3x6 metri	3	6	1,13	20,4	0,5	10	1	25.500,00 €
IFY150S4	3x7 metri	3	7	1,13	23,8	0,5	10	1	27.500,00 €
IFY150S5	4x8 metri	4	8	1,13	36,2	0,5	10	2	32.100,00 €
IFY150S6	5x10 metri	5	10	1,13	56,5	0,75	15	2	39.400,00 €
IFY150S7	6x12 metri	6	12	1,13	81,4	1	22	3	46.900,00 €

Prix hors TVA et installation

Écumoire

Liste de prix 2022

Pour toute question sur la configuration de votre piscine, n'hésitez pas à nous contacter.

Notre personnel qualifié sera à votre entière disposition.

Intérieur sur semelle intérieure

code	modèle	A (m)	B(m)	H(m)	Vol. pool(mc)	Pompe(hp)	Filtre à cartouche(m/h)	Phares à DEL blanches	coût
IFY120K1	2x4 metri	2	4	1,13	9,1	0,5	11	1	16.200,00 €
IFY120K2	3x5 metri	3	5	1,13	17,0	0,5	11	1	20.200,00 €
IFY120K3	3x6 metri	3	6	1,13	20,4	0,5	11	1	22.200,00 €
IFY120K4	3x7 metri	3	7	1,13	23,8	0,5	22	1	24.000,00 €
IFY120K5	4x8 metri	4	8	1,13	36,2	0,5	22	2	28.300,00 €
IFY120K6	5x10 metri	5	10	1,13	56,5	0,75	22	2	34.800,00 €
IFY120K7	6x12 metri	6	12	1,13	81,4	1	22	3	41.800,00 €

Externe sur la semelle intérieure

code	modèle	A (m)	B(m)	H(m)	Vol. pool(mc)	Pompe(hp)	Filtre à sable(m/h)	Phares à DEL blanches	coût
IFY130K1	2x4 metri	2	4	1,13	9,1	0,5	10	1	16.600,00 €
IFY130K2	3x5 metri	3	5	1,13	17,0	0,5	10	1	20.500,00 €
IFY130K3	3x6 metri	3	6	1,13	20,4	0,5	10	1	22.500,00 €
IFY130K4	3x7 metri	3	7	1,13	23,8	0,5	10	1	24.300,00 €
IFY130K5	4x8 metri	4	8	1,13	36,2	0,5	10	2	28.700,00 €
IFY130K6	5x10 metri	5	10	1,13	56,5	0,75	15	2	35.400,00 €
IFY130K7	6x12 metri	6	12	1,13	81,4	1	22	3	42.300,00 €

Boîte technique sur la semelle intérieure

code	modèle	A (m)	B(m)	H(m)	Vol. pool(mc)	Pompe(hp)	Filtre à sable(m/h)	Phares à DEL blanches	coût
IFY150K1	2x4 metri	2	4	1,13	9,1	0,5	10	1	17.500,00 €
IFY150K2	3x5 metri	3	5	1,13	17,0	0,5	10	1	21.400,00 €
IFY150K3	3x6 metri	3	6	1,13	20,4	0,5	10	1	23.400,00 €
IFY150K4	3x7 metri	3	7	1,13	23,8	0,5	10	1	25.200,00 €
IFY150K5	4x8 metri	4	8	1,13	36,2	0,5	10	2	29.600,00 €
IFY150K6	5x10 metri	5	10	1,13	56,5	0,75	15	2	36.300,00 €
IFY150K7	6x12 metri	6	12	1,13	81,4	1	22	3	43.500,00 €

Infinity Pool - Débordement sous le bord

Installation sans semelle

Grâce à notre solution brevetée Tout-Terrain, nous pouvons installer votre piscine sans la construction de la dalle et cela vous permettra de ne pas avoir à demander de permis.

All Terrain

Tout terrain est le système breveté qui permet l'installation complète de la piscine Infinity sans avoir besoin de la boucher et de créer une dalle en béton armé.

Il se compose d'un ensemble de plaques en acier galvanisé calculées en fonction de la colonne d'eau et de la surface du bassin. ils formeront la base solide sur laquelle fixer la piscine.

Le système permet une régulation complète de la piscine sans avoir besoin de la vider.

code	modèle	eur
IFYPB001	piscine 2x4 mètres	2.500,00
IFYPB002	piscine 3x5 mètres	3.400,00
IFYPB003	piscine 3x6 mètres	3.800,00
IFYPB004	piscine 3x7 mètres	4.300,00
IFYPB005	piscine 4x8 mètres	5.100,00
IFYPB006	piscine 5x10 mètres	6.500,00
IFYPB007	piscine 6x12 mètres	7.800,00

Infinity Pool - Skimmer

5

Les options

Entrée et sortie de la piscine en toute sécurité

Vous pouvez choisir entre différents types d'escaliers en fonction de l'espace dont vous disposez dans le jardin.

Un escalier en retrait est un véritable espace supplémentaire. Il peut être installé à différents endroits, selon la configuration de votre jardin ou l'exposition au soleil.

NOUVEAU

Actualités 2022
Avec les escaliers et bancs EPS, vous pouvez personnaliser votre piscine avec plus de détails et de singularités.

NOUVEAU

Escalier d'entrée polyvalent extérieur autoportant

Escalier à 4 marches en monobloc d'acier au carbone galvanisé comprenant un palier de 1,45x1,00 m.

La longueur de 2,6 mètres et les 5 montées réalisées sur une hauteur de 1 mètre permettent une entrée confortable et sécurisée.

L'escalier est livré avec des plates-formes antidérapantes et un revêtement en poudre avec une couleur personnalisable.

Outre le confort d'entrée et de sortie, la partie en dessous de l'escalier est un excellent logement pour les systèmes techniques de la piscine.

IFYSCEXT code	escalier extérieur 5 marches peint avec main courante en acier inoxydable modèle	5.080,00 EUR

NOUVEAU

Escaliers intérieurs

Réalisés sur mesure, les escaliers intérieurs sont personnalisables en forme et en taille, pour sublimer votre Infinity Pool sous tous ses aspects.

En insérant des escaliers et des bancs, vous rendrez l'espace confortable et relaxant selon vos besoins.

L'escalier intérieur offre :

- entrée et sortie ergonomiques un lieu de
- détente pour la famille, formes et
- combinaisons personnalisables

IFYSC003 code	banc intérieur 100x45 h45 modèle	273,00 eur
IFYSC005 code	escalier intérieur 3 marches 50x30 h90 modèle	438,00 eur
IFYSC006 code	escalier d'angle intérieur 3 étapes modèle	1.440,00 eur
- code	Modules d'escaliers et bancs intérieurs, inclinés ou non, autoportants avec marches. Mesures personnalisées modèle	sur demande eur

Banc intérieur

Escalier intérieur
3 étapes

Escalier angulaire intérieur
3 étapes

Module compteur linéaire pour les formes personnalisées

Le module compteur linéaire est un KIT qui permet de s'affranchir de la forme rectangulaire.

En fait, la possibilité de personnalisation ne s'arrête pas là, créez pour vous un module de saisie EPS personnalisé.

Donnez une forme différente à la piscine!

IFYSC022 code	module compteur skimmer modèle	790,00 eur
IFYSC021 code	module de compteur à l'infini bord inférieur modèle	820,00 eur
IFYSC020 code	module de compteur à l'infini modèle	920,00 eur



NOUVEAU

Grilles d'origine (débordement)

Grilles Infinity Pool en grès cérame.

La collection Origin vous permet de créer des espaces caractérisés par une pureté esthétique et des volumes épurés.

Les grilles Origin combinent l'effet de la pierre naturelle avec les avantages et la praticité du grès.

code	modello	um	eur
1520000	grilles bsf origine 25x25 h2,5	PZ	41,00
1520003	Angle de grille d'origine à 90°	PZ	154,00

NOUVEAU

Bords d'origine (skimmer)

Bords de skimmer pour Infinity Pool en grès cérame.

La collection Origin vous permet de créer des espaces caractérisés par une pureté esthétique et des volumes épurés.

Les chants Origin combinent l'effet de la pierre naturelle avec les avantages et la praticité du grès.

code	modello	um	eur
1520010	bord d'origine 90x45 h2,00	PZ	102,00
1520013	bord d'origine 90° h2,00	PZ	135,00

Couverture d'hiver

Couverture d'hiver en PVC 210 g, couleur verte.

Compléter avec des pinces et des tubulaires d'une largeur suffisante pour garantir la couverture, non seulement du plan d'eau, mais aussi des bords / grilles périmétriques.

code	dimension	eur
IFYWC001	piscine 2x4 mètres	445,00
IFYWC002	piscine 3x5 mètres	615,00
IFYWC003	piscine 3x6 mètres	694,00
IFYWC004	piscine 3x7 mètres	773,00
IFYWC005	piscine 4x8 mètres	988,00
IFYWC006	piscine 5x10 mètres	1.327,00
IFYWC007	piscine 6x12 mètres	1.711,00

Couverture thermique

Sa conformation en bulle réduit fortement l'évaporation de l'eau et favorise l'augmentation de la température interne.

En raison de ces caractéristiques, il est particulièrement adapté aux piscines chauffées car il contribue à réduire les coûts de chauffage.

D'une épaisseur de 400 microns en double feuille souple de polyéthylène traité anti-UV, il est livré avec un miroir d'eau aux dimensions exactes.

Aux extrémités il y a des anneaux renforcés pour l'accrochage éventuel sur la piscine ou sur un enrouleur.

code	dimension	eur
IFYTH001	piscine 2x4 mètres	248,00
IFYTH002	piscine 3x5 mètres	465,00
IFYTH003	piscine 3x6 mètres	558,00
IFYTH004	piscine 3x7 mètres	651,00
IFYTH005	piscine 4x8 mètres	993,00
IFYTH006	piscine 5x10 mètres	1.551,00
IFYTH007	piscine 6x12 mètres	2.233,00



Cascade Mini-Bali

La fontaine cascade Mini-Bali en acier inoxydable satiné AISI 316-L s'installe rapidement et facilement sur le bord de votre piscine à débordement.

La fontaine crée une lame d'eau parfaite capable de donner une note élégante à votre environnement et offre en même temps des moments de détente agréables.

code	modèle	eur
IFYMB001	cascade du croissant	2.443,00

Hydromassage

Facultatif composé de:

- Banc en acier au carbone galvanisé installé sur le côté court de la piscine. Jets
- Balnéo Jetair complets avec valve (le nombre de jets varie selon la taille du bassin) Pompe Waterlinux 1,1 kW - 1,5 Hp
- Sans préfiltre (avec pressostat intégré dans le cas de l'Infinity Indoor)
- Utilisateur du panneau électrique pour le contrôle de la pompe (avec pressostat intégré dans le cas de l'Inifnity External and Tecnical Box) Bouton
- Pneumatique pour l'activation et la désactivation du système d'hydromassage

codice	modèle	eur
IFYHY001	piscine 2x4 mètres	1.918,00
IFYHY002	piscine 3x5 mètres	2.158,00
IFYHY003	piscine 3x6 mètres	2.158,00
IFYHY004	piscine 3x7 mètres	2.158,00
IFYHY005	piscine 4x8 mètres	2.413,00
IFYHY006	piscine 5x10 mètres	2.652,00
IFYHY007	piscine 6x12 mètres	2.810,00

Nage à contre-courant

Un KIT complet pour la nage à contre-courant. La piscine est un lieu de détente et de sport, et cet accessoire est l'appareil parfait qui allie détente et activité sportive aquatique.

Un accessoire qui peut vous offrir l'expérience d'entraînement même dans des espaces confinés.

Facultatif composé de :

- Pompe Waterlinux sans préfiltre (de 2,2 kw - 3,0 Hp)
- Utilisateur du tableau électrique pour le contrôle de la pompe
- Bouton pneumatique pour allumer et éteindre

code	modèle	eur
IFYCC001	nage à contre-courant	1.936,00

Traitement pH-RX automatique

Pour assurer une bonne désinfection et un bon dosage des produits chimiques, cette option est capable de gérer de manière autonome tous les processus!

Un système combiné, simple d'utilisation, composé de deux pompes péristaltiques et d'un instrument de mesure multiparamètres avec dosage proportionnel des produits: chlore et régulateur de pH.

code	modèle	eur
IFYWT001	traitement pH-Rx	1.057,00

Douche solaire

Un design minimaliste et moderne, un bel accessoire à regarder et qui s'intègre parfaitement dans n'importe quelle piscine et jardin. Caractéristiques:

- Structure en aluminium peint
- Capacité du réservoir interne de 30 litres
- Avec mitigeur pour eau chaude et froide
- Équipé d'une pomme de douche et d'un diffuseur avec système anti-calcaire
- Couleur argent

code	modèle	eur
6320025	Moby douche solaire inox inox 316L	1.445,00



Éclairage LED colorée

KIT d'éclairage LED coloré complet avec lampe en polycarbonate à haute résistance aux chocs, aux coups de chaleur et aux agents chimiques utilisés pour le nettoyage de l'eau.

Facultatif composé de:

- Lampe LED RVB 18 W - Récepteur tactile
- 980 lumens avec contrôle via application Smartphone
- Transformateur toroïdal

code	modèle	eur
IFYRCB01	éclairage LED coloré	550,00

Robot nettoyeur

Robot automatique pour un nettoyage en profondeur de la piscine. Le modèle Z-1B convient aux piscines jusqu'à 12 mètres.

Caractéristiques:

- Produit Maitronics, marque leader mondiale de robots de piscine professionnels
- Nettoyage en profondeur, parois et ligne d'eau
- Équipé d'une brosse active à double vitesse
- Filtration à 2 niveaux, 100 microns et 50 microns
- Garantie 2 ans

code	modèle	eur
A130072	robot nettoyeur Dolphin z1B	1.809,00

Environnement professionnel

Notre engagement pour le développement durable

Infinity Pool croit fermement en Le développement durable dans toutes ses dimensions éthiques, sociales et environnementales et c'est pourquoi sa politique et ses choix d'entreprise sont fondés sur le respect des valeurs sociales, de l'environnement et d'une économie éco-durable.

Par conséquent, pour y répondre, notre technologie est l'une des solutions avec moins d'émissions de gaz effet de serre sur le marché.

De plus, les matériaux utilisés dans la construction de nos piscines, tels que l'acier et le PVC, sont partiellement ou totalement recyclable.

Mais pas seulement...

Notre réseau de professionnels sera à votre disposition pour vous conseiller et vous guider dans la composition de votre piscine dans le but de préserver la consommation électriques et chimiques.

Notre objectif est d'amener la piscine à atteindre normes élevées d'efficacité énergétique proposer un produit étudié et conçu sans rien laisser au hasard.



GAMA POOL

Contact par telephone: +33 766 00 36 37
WhatsApp: +33 766 00 36 37
Mail: contact@piscinesaprixkc.com

www.piscinesaprixkc.com

Marque et produit de Proleader s.r.l.